Observation chirurgique

Du 17. avril 1766. Mr plantin designateur
Des fortifications attaché au Bureau des
jngenieurs. Chés Monsieur de vialis lieutenant
Colonel et jngenieur en Chéf de Cette jsle.
Reçû vn Coup depée àla partie anterieure
Et Superieure de lhumerus du côté droit.
Divisoit le tandon du muscle pectoral a sa
Partie inferieure et proche saportion charnuë;
La lame delepée etoit adeux tranchants et
fort etroite laccidant luy arriva a 9. heures
Sortant de son Souper. je fus appellé dans
le meme jnstant pour le voir. je le trouvay
fort jnquiet de son etat en medisant quil sentoit
vne doulleur Considerable ala partie posterieure
Et jnferieure du col qui lobligea de faire
hoter sa cravate qui letrangloit disoit il; jl
Ressentoit vneautre doulleur et pesenteur
Dans la Region epigastrique; laplaye etoit
De la grandeur et figure dune saignée ordinaire
et vn peû oblique; je luy demenday dans
quelle position il etoit quand il Reçu le Coup
Jl me dit quil etoit en parade dune Carte.
et quil etoit Beaucoup plus bas que son adversere;
Voyant quil ny avoit auqun accidant sancible
Pour lors jappliquay sur laplaye et les

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

Parties doullavreuses des Compresses inbuë D'une lotion animée de taffiac; et Comme Il avoit toujours vne doulleur dans la Region epigastrique jordonnées de luy faire prendre duthé pour faillitee la sortie des alimens quil venoit De prendre; je men Retournay Chez moy en Luy disant que je viendray a dix heures pour le saigner vn quart dheure aprés ont vint me Chercher et medire quil crachoit le sang; — a mon arrivée je le trouvay dans vn malaize Considerable et des dispositions avomir, je luy fit vne Saignée et vn momant aprés il vomit plus De dix onces de sang avec les alimens quil avoit pris il Remplit vn pot qui Contenoit deux pintes et demie deau il na eu quune legere opretion sans tousser. ce qui me donna lieu de croire que le coup ne penetroit pas dans la Capacité de la poitrine mais je crû quil penetroit dans loesophage Se qui me parut bien doutû eû égard a la situation Des parties dans letat naturel ou bien que Lepenchement de sang se fut fait par la Rupture Des vaisseaux qui entrent dans la Composition du ventricule. il etoit fort Sanguint; la colere et la Rarefaction des liqueurs auroit peû Cauzer. Je passay la^ret^ nuit au prés du Blessé et je Réiteray deux fois la saignée; la doulleur quil Resentoit au ventricule se Ralanty mais il y Sentoit toujours vne pesenteur par le poix que

Le Sang fesoit sur cet organe; il ne vomit qu'une fois mais il Rendit par la voye Selle des excrémens liquides et Sanguinolant Par le moyen des lavemens emoliant que je luy fesoit donner de tems en autres. et pour Boisson linfusion de vulneraire de suisse et aux Bouillons pendant Sept jours; le lendemain dix huit je le Saigné deux fois et je luy ordonnois une tisanne delayante; le dix neuf 3.^me jour Il eut une fievre considerable qui continua jusqu'au vingt un ce qui mengagea de le Saigner encore Six fois; pendant ce cinq jours il fut Saigné onze fois; le vingt trois je le purga avec la manne fondue dans un verre de Decoction de Casse; il fut toujours de mieux en mieux et Sorty le vingt Six pour aller se promener ce qui etonna plusieurs personnes qui avoit connoissance de son affaire; ainsy que plusieurs des mais. confreres qui lavoit veû avec moy pendant le traitement qui jugerent comme moy que loesophage etoit laizé; il et aujourdhuy en parfaite Santé a lexeption d'une petite doulleur quil Resent quelque fois a la partie posterieure du col

Pagès chirurgien aide major
des troupes et de l'hopital du
roy a la basseterre et a
guadeloupe.

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE